



Armadi per spogliatoi





Gli armadi Mecalux fanno la differenza

Stile e solidità

Gli armadi metallici Mecalux hanno un nuovo design compatto e gradevole, integrabile in qualsiasi ambiente: spogliatoi, uffici, scuole, ecc.

Cornici di battuta integrate, esclusivi sistemi di giunzione, doppia pannellatura sulle porte, assenza di piedini d'appoggio... ogni singolo elemento è stato studiato per fornire all'insieme una grande rigidità.

Qualità garantita

Per la loro fabbricazione viene usato acciaio laminato a freddo di alta qualità, trattato mediante processi esclusivi che ne garantiscono lunga durata e resistenza.

Semplicità

Gli elementi che compongono l'armadio sono stati ridotti al minimo, agevolandone al massimo il trasporto, il montaggio e la modularità. Il montaggio di questi componenti è estremamente facile e non richiede né viti né utensili.


Sistema modulare

Le molteplici possibilità di combinazione standard e i diversi accessori che completano la gamma permettono al sistema di adattarsi alle più svariate esigenze.

Partendo da un blocco iniziale è possibile assemblare un numero illimitato di armadi, creando così un complesso omogeneo.

Componenti fondamentali

- 1) Lati
- 2) Pannelli posteriori
- 3) Ripiano
- 4) Rompitratte
- 5) Porta
- 6) Appendiabiti
- 7) Piede montante
- 8) Piede pannello posteriore
- 9) Complessivo rompitratta
- 10) Serratura



Molteplici combinazioni



Una, due o quattro porte

Il sistema di porte modulare permette di organizzare lo spazio in compartimenti, a seconda delle esigenze.




Tre diverse misure

Gli armadi sono disponibili in tre misure: 25, 30 e 40 cm. L'altezza totale è di 180 cm e la profondità di 50 cm.



Porte reversibili

Le porte possono essere montate con apertura a destra o a sinistra, indifferentemente. La cornice, studiata per ottenere la massima apertura, agevola l'introduzione di indumenti o di oggetti personali.




Distribuzione interna

La collocazione di ripiani intermedi permette di distribuire liberamente lo spazio interno.

Finitura

Tutti i componenti strutturali sono realizzati con lastre galvanizzate, in modo da offrire una maggiore resistenza alla corrosione. Le porte possono essere rifinite in lamiera zincata, oppure verniciate e goffrate in colore azzurro RAL 5010.

Accessori




Tetti spioventi

Vengono agevolmente sovrapposti a incastro sui lati degli armadi e hanno la funzione di evitare che vengano depositati oggetti al di sopra degli stessi, consentendo, inoltre, una pulizia rapida ed efficace.



Serratura e portacartellini

Sono possibili due tipi di chiusura: a chiave o lucchettabile. Accanto vi è un pratico portacartellini per l'identificazione di ogni armadio.




Pannelli divisori interni

Una divisoria verticale posizionata al centro dell'armadio permette di separare i compartimenti: indumenti da lavoro, vestiti, indumenti asciutti/umidi, ecc. Nell'armadio da 40 cm questo elemento può essere spostato per suddividere lo spazio interno in volumi diversi.



Dettagli funzionali




Porte rinforzate

Le porte da 40 cm sono costituite da due pannelli uniti senza necessità di saldature; hanno grande rigidità e rifiniture perfette.



Aerazione posteriore

Le griglie di aerazione situate sui pannelli posteriori permettono rifiniture semplici ed essenziali nella parte frontale.



Gli zoccoli evitano che si accumuli polvere sotto l'armadio e danno una linea compatta all'insieme.





Gli armadi rialzati sono indicati per gli ambienti in cui è necessaria una continua pulizia dei pavimenti.



Gli appendiabiti vengono incastrati tra le pareti in modo semplice e sicuro.

Grande facilità di montaggio



Il montaggio di questi armadi è estremamente semplice e non richiede l'utilizzo di viti o utensili. Chiunque può montare un armadio in poco tempo consultando le istruzioni allegate. Partendo da un corpo base ed aggiungendo elementi di ampliamento è possibile montare tutti gli armadi che si desiderano a prescindere dal modello.

Supplementi laterali di finitura

A richiesta si possono collocare dei pannelli supplementari dello stesso colore delle porte sui pannelli laterali esterni.



Panche

A completamento della propria gamma di armadi, Mecalux può fornire anche una linea di panche.





e-mail: info@mecalux.it - www.mecalux.it

SEDI DI MECALUX ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

MILANO

Tel. 02 98836601

Via Benaco, 14
20098 San Giuliano Milanese
Fax 02 98287273

PADOVA

Tel. 049 9817539

Viale della Navigazione Interna, 51 int. A
35129 Padova
Fax 049 9817554

ROMA

Tel. 06 9060869

Via Pontecorvo, 6
00016 Monterotondo Scalo
Fax 06 9069160

TORINO

Tel. 011 19663329

Via Ferrero 31
10098 Rivoli
Fax 011 19019191

Mecalux è presente in più di 70 paesi in tutto il mondo

Uffici in: Argentina - Belgio - Brasile - Canada - Cechia - Cile - Colombia - Francia - Germania - Italia - Messico
Paesi Bassi - Perù - Polonia - Portogallo - Regno Unito - Slovacchia - Spagna - Stati Uniti - Turchia - Uruguay

